



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	1 / 13

# 管理系統文件

文件類別	第一階文件
文件編號	ISMS-M-001
文件名稱	資通安全管理政策
發行單位	策略規劃組
發行日期	113年10月1日
版次	V2.0

(文件訂修廢申請紀錄保存於策略規劃組)



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	2 / 13

## 1. 目的

1.1 作為本公司資訊安全管理制度資訊安全管理系統(以下簡稱 ISMS)相關管理辦法以及作業程序之參考依據。同時沿用國際標準組織(ISO)所訂定之持續改善 P.D.C.A.循環流程管理模式，整合及強化資通安全管理體系，建立制度化、文件化及系統化之管理機制，持續監督及審查管理績效，以落實資通安全管理及業務持續營運之理念，並達到以下之目標：

1.1.1 建立、落實及維護資通安全管理政策。

1.1.2 全面導入 ISMS。

1.1.3 培訓資訊人力在資訊及通訊領域之安全專業能力。

1.1.4 強化資通安全環境及資通安全應變能力。

1.1.5 達成資通安全管理政策量測指標。

1.2 確保本公司所屬之資訊資產之機密性、完整性及可用性，並符合相關法令法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，以保障本公司所屬利害關係人之權益。

## 2. 適用範圍

2.1 本公司 ISMS 所涵蓋範圍內皆適用之。

2.2 避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。資通安全管理事項如下：

2.2.1 資通安全管理政策制定及評估。

2.2.2 資通安全組織之職責與分工。

2.2.3 人力資源安全。

2.2.4 資訊資產管理。

2.2.5 存取控制。



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	3 / 13

- 2.2.6 密碼控制。
- 2.2.7 實體與環境安全。
- 2.2.8 作業安全。
- 2.2.9 通訊安全。
- 2.2.10 資訊系統獲取、開發及維護。
- 2.2.11 供應商關係。
- 2.2.12 資通安全事故管理。
- 2.2.13 營運持續管理的資通安全層面。
- 2.2.14 遵循性。
- 2.2.15 資料安全管理
- 2.2.16 變更與組態管理
- 2.2.17 雲端服務管理

### 3. 安全管理政策

為了促使本公司 ISMS 能貫徹執行、有效運作、監督管理、持續進行，維護本公司重要資訊系統的機密性、完整性與可用性，特頒布資通安全管理政策。本政策旨在讓同仁於日常工作時有一明確指導原則，所有同仁皆有義務積極參與推動資通安全管理政策，以確保本公司所有職員之資料、資訊系統、設備及網路之安全維運，並期許全體同仁均能了解、實施與維持，以達資訊持續營運的目標。

#### 3.1 落實資通安全，強化服務品質

由全體同仁貫徹執行 ISMS，所有資訊作業相關措施，應確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核資訊安全管理制度資訊安全管理系統的工作，強化服務品質，提升服務水準。

#### 3.2 加強資安訓練，確保持續營運



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	4 / 13

督導全體同仁落實資通安全管理工作，每年持續進行適當的資通安全教育訓練，建立「資通安全，人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資通安全之重要性，促其遵守資通安全規定，藉此提高資通安全及緊急應變能力，降低資通安全風險，達持續營運之目標。

### 3.3 做好緊急應變，迅速災害復原

訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變計畫及災害復原計畫，並定期執行各項緊急應變流程的演練，以確保資訊系統失效或重大災害事件發生時，能迅速復原，確保關鍵性業務持續運作，並將損失降至最低。

## 4. 資通安全管理目標

本公司執行 ISMS 需達成之資通安全目標，應依據「ISMS-P-005 資通安全目標管理程序書」之相關規定辦理。

## 5. 資通安全責任

5.1 本公司的管理階層負責建立及審查政策。

5.2 資通安全管理者透過適當的標準和程序以實施本政策。

5.3 所有人員與契約委外廠商均須依照程序以維護資通安全管理政策。

5.4 所有人員有責任通報及處理安全事件和任何已鑑別出的弱點。

5.5 任何蓄意違反資通安全的行為將受到相關規範或法律行動。

## 6. 資訊安全管理制度資訊安全管理系統(ISMS)

### 6.1 一般要求

本公司因應 ISO 27001 資訊安全管理標準之要求，特制訂本政策作為整體 ISMS 之建置開發、實施操作、監控審查及持續改善之規範，並依據本公司業務活動與風險，以建立資通安全管理政策及管理目標。

### 6.2 組織全景之鑑別

6.2.1 本公司建立「組織全景評鑑管理程序書」，考量本公司營運目的相關，且會影響 ISMS 預期成果之內部與外部議題，鑑別出與本公司所提供服務相關之利害關係者，以及這些利害關係者對本公



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	5 / 13

司的需求與期望，並讓資通安全長知悉以取得共識，用以客觀決定本公司 ISMS 之範圍。

### 6.3 ISMS 之建置作業

#### 6.3.1 建立 ISMS

##### 6.3.1.1 過程簡要說明

本公司係依照 ISO 27001 標準之步驟建立 ISMS，其過程簡要說明如下：

- 6.3.1.1.1 依據標準建議與主管機關之要求，成立本公司「資通安全管理委員會」，並經核准頒布。
- 6.3.1.1.2 頒布「資通安全管理政策」，以說明本公司資通安全管理政策、管理目標與執行方式。
- 6.3.1.1.3 進行風險評估作業，發掘資產與組織之安全弱點及其威脅與影響，並評估其風險等級，彙整成「風險評鑑報告」後，執行及追蹤「風險處理計畫」。
- 6.3.1.1.4 依據資通安全管理政策與風險評估的結果，設定風險管理之實施範圍。
- 6.3.1.1.5 選擇適合實施之資通安全管制目標與措施，並檢討確認其可行性與有效性。
- 6.3.1.1.6 將所選定之安全管制目標、管制措施、選用原因等資料記載於「適用性聲明 (Statement of applicability)」文件中。
- 6.3.1.1.7 為貫徹資通安全並持續改善，本公司將依實際需求適時檢討上述步驟，並做必要之變更修正。

6.3.1.2 本公司所有同仁與委外廠商派駐人員均須遵循本公司資通安全管理政策與資通安全目標，恪守 ISMS 各項作業流程、管理規範及相關法令法規之要求。故意或過失違反者，將視其違反情節及所造成之衝擊，依人事規章或委外契約予以懲處。



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	6 / 13

6.3.1.3 委外廠商在執行本公司委外業務時若有複委託之需求，應評估複委託業務相關之資安風險，並要求委外廠商依 ISMS 等相關規定對複委託委外廠商進行適當之監督與管理。

6.3.1.4 對內部及外部專案管理的過程中，應明訂及陳述與專案相關之各項資通安全要求，並由風險評鑑之結果用以決定及實作資通安全控制措施，確保內部及外部專案資訊之機密性、完整性及可用性，降低機敏資訊（含個人資料）外洩及違反法令之風險。

### 6.3.2 ISMS 之實施操作

6.3.2.1 應制定風險處理計畫，有系統地鑑別及陳述適當的管理措施、權責及優先順序，以便管理資通安全風險。

6.3.2.2 實施風險處理計畫中所選定之控制措施，以對各項風險加以防禦與控制，包含實施既定管理計畫，以達到所設定之資通安全目標。

6.3.2.3 應擬定安全控制措施有效性之量測指標與使用方法，以判斷所選控制措施以達資安目標所要求之程度。

6.3.2.4 人員所需實施訓練與認知計畫。

6.3.2.5 各項作業需遵照作業規範與程序執行，並不定期檢視與管理各項作業執行之狀況。

6.3.2.6 須定時衡量各項計畫目標執行狀況，並依據衡量結果適時調整相關控制措施與目標。

6.3.2.7 執行時所需之各項資源管理參閱第 7.2 節。

6.3.2.8 單位主管利用不定期巡視、內外部稽核或是單位人員所提出之建議事項回報，加速偵知各種安全事件並予以回應處理。

### 6.3.3 ISMS 之監控審查

6.3.3.1 本公司採用下列監控方式確保 ISMS 所涵蓋範圍皆能安全無虞：



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	7 / 13

6.3.3.1.1 人員應定期及不定期巡視檢查各項設備及環境是否皆屬正常狀態。

6.3.3.1.2 利用攝影機監視各個地區人員出入狀況並錄影存證。

6.3.3.1.3 應設定、定期檢查及紀錄各項監控指標，以協助判斷安全事件，預防及立即處理安全事故之發生。

6.3.3.1.4 單位主管應隨時注意各項通報事件或人員工作執行狀況，進而決定相應的控制措施，必要時可將人員職務進行短期調動，避免發生系統失效或人為破壞事件。

6.3.3.1.5 配合定期執行之內部稽核，確認各種安全措施及控制程序是否如預期般實施。

6.3.3.1.6 隨時注意本公司所發生之資安事件，針對事件發生之成因及後果詳加評估，並配合矯正預防措施之執行，改善整體資安環境，降低資安事件發生之機率。

6.3.3.1.7 管理階層利用定期執行之「資通安全管理委員會」或內部會議，討論目前可能存在的安全漏洞，並決定解決之道。

6.3.3.2 於「資通安全管理委員會」中定期審查 ISMS 之有效性，並考慮安全稽核、事件、有效性量測及利害關係團體之建議及反映意見。

6.3.3.3 於「資通安全管理委員會」中審查資通安全風險、殘餘風險與可接受風險等級，並考慮組織、技術、單位營運目標及程序、已鑑別之威脅與外部事件（包括法令法規、契約義務及社會環境）之變化。

6.3.3.4 每年執行內部稽核，以確定是否有依據作業流程執行，且是否達到預期功能。

6.3.3.5 每年至少召開一次資通安全管理審查會議，執行正式的 ISMS 審查，以確保範圍適當及 ISMS 過程之各項改善措施均已鑑別與實施。



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	8 / 13

6.3.3.6 應依據監控審查結果，適時修訂資通安全維護計畫，以符合資安政策、資安目標與各項資通安全要求。

6.3.3.7 所有對 ISMS 有效性或績效有衝擊之活動與事件均須加以記錄。

#### 6.3.4 ISMS 之持續改善

本公司將定期進行下述工作：

6.3.4.1 利用風險評鑑及內外部稽核之結果進行整體資通安全環境之改善。

6.3.4.2 採取適當矯正及預防措施，採用從其他單位或內部發生事件之安全經驗汲取教訓。

6.3.4.3 與相關機構就結果及各項措施進行溝通並徵詢意見。

6.3.4.4 必要時修改 ISMS。

6.3.4.5 確保各項修改措施達到預期目標。

### 7. 管理階層責任

#### 7.1 管理階層承諾

為使 ISMS 推動順利，管理階層應確實執行下列事項：

7.1.1 建立資通安全管理政策、資通安全目標及計畫。

7.1.2 成立「資通安全管理委員會」，以明訂及文件化資通安全之角色與責任。

7.1.3 定期召開 ISMS 之管理階層審查會議。

7.1.4 決定風險評鑑後之可接受風險等級。

7.1.5 定期執行 ISMS 之內部稽核作業。

7.1.6 提供充分資源，確保能建立、實施操作、監控審查及持續改善 ISMS。

7.1.7 各單位主管應儘量藉由各種內部公開會議或集會時，向所有人員



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	9 / 13

宣達符合資通安全目標、法律及法規要求之重要性，以及持續改善之需求。

## 7.2 資源管理

### 7.2.1 資源提供

為確保 ISMS 執行無礙，應決定並提供下列工作之必要資源：

- 7.2.1.1 提供建置與維護 ISMS 時所需的人力與資源設備。
- 7.2.1.2 提供實施 ISMS 時必要之協助。
- 7.2.1.3 確定各項安全程序可配合營運需求。
- 7.2.1.4 鑑別並提出法律與法規的要求以及於各項契約上註明之安全義務。
- 7.2.1.5 正確應用所有實施的控制措施，以維持適當之安全。
- 7.2.1.6 當需要時，進行審查並針對審查結果作適當因應。
- 7.2.1.7 當必要時，改善 ISMS 之作業流程，以確保其有效性。

## 7.3 有效溝通

應決定及建立與資訊安全管理制度資訊安全管理系統 (ISMS) 相關的內部與外部溝通之需求及準則，內容須包含：要溝通什麼、何時溝通、和誰溝通、應是誰溝通以及應實現哪種溝通過程，確保資訊安全管理制度資訊安全管理系統 (ISMS) 各項資安業務在內部適度的溝通與傳達，以利資訊安全管理制度資訊安全管理系統 (ISMS) 之推動與管理。

## 8. 內部稽核

每年定期執行內部稽核，確保 ISMS 的各項管制目標、控制措施、運作過程以及各項程序是否皆：

- 8.1 符合 ISO 27001 與相關法令或法規之要求。
- 8.2 符合本公司所制定之資通安全目標及其他相關要求。
- 8.3 有效地實施與維持 ISMS。



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	10 / 13

8.4 符合上級單位的期待。

## 9. ISMS 之管理階層審查

### 9.1 概述

本公司「資通安全管理委員會」至少每年召開一次會議，針對本公司現行之 ISMS 進行審查，以確保相關程序的適用性、適切性及有效性皆符合本公司需求，並評估相關政策與目標的改善時機，或是其他的變更需求，且審查結果應留下相關文件與紀錄備查。

### 9.2 管理審查輸入（管理審查之範圍）

管理階層審查至少應包含下列項目：

9.2.1 資訊安全政策與目標。

9.2.2 先前管理審查決議事項之跟催狀況。

9.2.3 相關 ISMS 的外部與內部問題之變更。

9.2.4 相關 ISMS 的利害關係者的需求和期望之變更。

9.2.5 資通安全的績效回饋，包含下列趨向：

9.2.5.1 不符合事項與矯正措施之執行狀況。

9.2.5.2 監督與量測結果。

9.2.5.3 內部稽核的結果。

9.2.5.4 資通安全目標的實現。

9.2.6 利害相關團體的回饋。

9.2.7 風險評鑑的結果與風險處理計畫的狀態。

9.2.8 持續改善的機會。

### 9.3 管理審查結果

9.3.1 管理審查的結果應包含持續改善機會相關之決定與 ISMS 變更的任何需求。



文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	11 / 13

### 9.3.2 應保存文件化資訊及管理審查結果的證據。

## 10. ISMS 之改善

### 10.1 持續改善

本公司經由資通安全管理政策、安全目標、內外部資通安全稽核結果、事件監控之分析、矯正與預防措施以及管理階層審查，由單位資通安全人員負責所有風險發生或不符合事項之監控，並追蹤相關業務承辦人之改善情形，以持續改善 ISMS 之有效性。

### 10.2 矯正措施

本公司採取適當的控管措施，以減低 ISMS 在建置、操作及使用時所產生的不符合事項，以防止再度發生。矯正措施之內容應包含下列各項：

10.2.1 鑑別各項不符合資安要求之事項。

10.2.2 判定各項不符合事項發生之原因。

10.2.3 評估各項矯正措施之需求，以確保各項不符合事項不復發。

10.2.4 決定及實施所需之矯正措施。

10.2.5 需記錄所採矯正措施之結果。

10.2.6 審查所採取之矯正措施。

## 11. 審查

11.1 本政策每年應至少評估檢討一次，以反映本公司資通安全需求、政府法令法規、外在網路環境變化及資通安全技術等最新發展現況，以確保其對於維持營運和提供適當服務的能力。

11.2 本政策如遇重大改變時應立即審查，以確保其適當性與有效性。必要時應告知相關單位及委外廠商，以利共同遵守。

## 12. 發布實施

本政策經資通安全長核准，於公告日施行，並以書面、電子或其他方式通知本公司所屬職員及與本公司連線作業之有關機關（構）、委外廠商，修正時亦同。



中國電視事業股份有限公司  
China Television Company, Ltd.

文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	12 / 13

--	--	--	--	--	--



中國電視事業股份有限公司  
China Television Company, Ltd.

文件編號	ISMS-M-001	文件名稱	資通安全管理政策		
機密等級	內部使用	版次	V2.0	頁次	13 / 13